

Soluzioni Chimiche Innovative

Prodotti per pulizia e manutenzione di facciate e superfici esterne

# LE SOLUZIONI GEAL

L'azione degli agenti atmosferici, lo smog e l'incuria sono i principali fenomeni che incidono sulla bellezza delle nostre città, alterando l'aspetto magnifico delle superfici delle strutture edili e monumentali.

La gamma di prodotti GEAL per le le facciate e superfici esterne nasce proprio dalla volontà di fornire un concreto contributo per il recupero, la protezione e la manutenzione delle costruzioni e dei materiali edili, che lasci però intatto il loro valore estetico, rispetti le caratteristiche dei materiali e ne consenta l'ottimale mantenimento nel tempo.



#### TUTTI I PRODOTTI PER FACCIATE E SUPERFICI ESTERNE SONO





IN BASE ACQUA A BASSA PERICOLOSITA' DI FACILE UTILIZZO



## PRODOTTI GEAL PER LA PULIZIA



#### 13H3 Acido forte - Disincrostante - Decalcarizzante

COSA FA: Detergente forte per la pulizia di fine cantiere. Rimuove efflorescenze, polvere, malta e residui di cemento, di imbiancatura e calcare.

DOVE SI USA: Su cotto e tutti i materiali resistenti agli acidi.

LO SCELGO PERCHE': Non esala vapori tossici - Sostituisce l'acido muriatico

Disponibile nelle confezioni da 1 Lt, 5 Lt e 10 Lt



#### SERVICE ACIDO Acido delicato - Disincrostante - Decalcarizzante

COSA FA: Detergente ad azione controllata per la pulizia di fine cantiere.

Rimuove efflorescenze, residui cementizi, calcarei, di imbiancatura e ruggine supeficiale.

DOVE SI USA: Su pietre, marmi, graniti, ricomposti cementizi e graniglie.

Non usare su pietre calcaree, marmi lucidati nè ardesia.

LO SCELGO PERCHE': Non esala vapori tossici - Utilizzabile nelle lavasciuga e idropulitrici

Disponibile nelle confezioni da 1 Lt, 5 Lt e 10 Lt



#### OC12 Pulitore forte di smog e graffiti

COSA FA: Pulitore viscoso alcalino per la rimozione rapida e completa di concrezioni nere da inquinamento, fuliggine, smog, depositi di muffe, muschi e licheni. Elimina graffiti, oli e grassi, vecchi trattamenti, resine e vernici.

DOVE SI USA: Su superfici in cotto, intonaci, pietre e ricomposti cementizi.

LO SCELGO PERCHE': Ideale per applicazioni verticali - Facile utilizzo - Rapida azione

Disponibile nella confezione da 5 Lt



## **MUFFAUT** Pulitore antimuffa

COSA FA: Elimina alla radice muffe, alghe e residui organici e ne ritarda la nuova formazione.

DOVE SI USA: Su tutte le superfici in cotto, intonaci, pietre, graniglie e ricomposti cementizi.

LO SCELGO PERCHE': Ideale su intonaci prima dell'imbiancatura - Rapida azione

Disponibile nelle confezioni da 1 Lt e 5 Lt

## PRODOTTI GEAL PER LA PROTEZIONE e MANUTENZIONE



## SCUDO Idrorepellente anti-infiltrazioni

COSA FA: Impedisce la penetrazione dell'acqua attraverso fughe, crepe e fessure superficiali fino a 1 mm.

DOVE SI USA: Su cotto e laterizi, pietre, marmi, ceramica, klinker, gres porcellanato, mosaico vetroso, fughe cementizie, graniglie e ricomposti, intonaco e calcestruzzo.

LO SCELGO PERCHE': L'unico in base acqua - Non altera l'aspetto del materiale - Agisce in pochi minuti - Si può applicare anche su superfici umide - Rinnovabile anche localmente

Disponibile nelle confezioni da 1 Lt e 5 Lt



## TERMOBLOCK Idrorepellente termoisolante

COSA FA: Trattamento idrorepellente che penetra in profondità attraverso le porosità del materiale, mantenendone inalterate e costanti le caratteristiche di isolamento termico.

DOVE SI USA: Sulle pareti perimetrali esterne degli edifici a medio alto assorbimento quali laterizi, pietre e intonaci.

LO SCELGO PERCHE': Riduce fino al 25% la dispersione termica delle pareti, a bagnato -Testato dall'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR di Milano - Traspirante e incolore

Disponibile nella confezione da 5 Lt



### PULVISTOP Idrorepellente - Antispolvero - Consolidante

COSA FA: Contrasta la risalita di umidità, riduce la formazione di efflorescenze e lo spolveramento superficiale dei materiali.

DOVE \$1 USA: Si usa su pareti faccia vista, soffitti, volte in cotto, pietre, tufo, intonaci e manufatti cementizi.

LO SCELGO PERCHE': Non altera l'aspetto del materiale - Consolida in profondità -Riduce il degrado del materiale nel tempo

Disponibile nelle confezioni da 1 Lt, 5 Lt e 10 Lt

Per vedere il catalogo prodotti completo o per maggiori informazioni consulta il nostro sito www.geal-chim.it oppure contatta il Servizio di Assistenza Tecnica al nº 0574 -750365 (dal lun. al ven. dalle h 9.00 alle h 13.00)

# L'ESPERIENZA GEAL

I prodotti GEAL, interamente concepiti nel Centro di Ricerca e Sviluppo interno, vengono utilizzati per numerosi interventi di pulizia e manutenzione in abitazioni private, edifici pubblici, palazzi, chiese e borghi caratteristici, ma anche per il recupero di piazze, monumenti e strutture di edilizia urbana.

Eccone alcuni esempi:




ABITAZIONE PRIVATA

Trattamento idrorepellente termoisolante di casolare in pietra e laterizio faccia a vista con TERMOBLOCK.



STRUTTURA RICETTIVA SIENA

Pulizia delle pavimentazioni bordo piscina in travertino con SERVICE ACIDO e trattamento idrorepellente e antinfiltrazioni con SCUDO.



CANTINE ANTINORI FIRENZE, CHIANTI CLASSICO

Trattamento protettivo idrorepellente antidegrado di pavimenti, pareti e volte in cotto toscano con PULVISTOP, SCUDO e TERMOBLOCK.



REGGIA DI CASERTA EDIFICIO STORICO

Pulizia con MUFFAUT e trattamento protettivo antispolvero con PULVISTOP.



WELLINGTON ANZAC MEMORIAL NUOVA ZELANDA

Pulizia della pavimentazione in pietra con OC12 e trattamento antispolvero delle colonne con PULVISTOP.



TORRE DEGLI ASINELLI
BOLOGNA

Pulizia di superfici in cotto e laterizi con 13H3 e trattamento idrorepellente antidegrado con PULVISTOP e SCUDO. ISO 9001:2015



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



CERTIQUALITY È MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ



BEL CHIMICA set

**Sede centrale e stabilimento:** via Settola, 121 | 51031 Agliana (PT) **TEL** (+39) 0574 750365 | **FAX** (+39) 0574 751288 Geal

info@geal-chim.it | www.gealchim.it